





A Member Association of
IPPF
International Planned Parenthood Federation
South Asia Region


RAHNUMA

مانع حمل طریقے رخاندائی منصوبہ بندی کے طریقے

مانع حمل ایسے طریقے ہیں جن کو اپنا کر ان چاہے حمل سے بچا جاسکتا ہے۔ مانع حمل کے طریقوں کو اپنانا بچوں کی پیدائش میں وقفے کے لئے بے حد ضروری ہے۔

مانع حمل کے طریقوں میں شامل ہیں:

- ★ مانع حمل کے جدید عارضی طریقے
- ★ مانع حمل کے مستقل طریقے
- ★ مانع حمل کے قدرتی طریقے



مانع حمل کے جدید عارضی طریقے


مانع حمل گولیاں



حمل کے خلاف موثر اور محفوظ طریقہ ہے۔

صرف ایک گولی روزانہ کھانا پڑتی ہے۔

گولیوں کا استعمال ترک کر دینے سے حمل دوبارہ بغیر کسی تاخیر
اور رکاوٹ کے ٹھہر سکتا ہے۔

استعمال سے قبل معانج سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔





چھلا

نہایت موثر، آسان اور محفوظ طریقہ ہے۔

چھلا بچہ دانی میں رکھا جاتا ہے جو پانچ سے بارہ سال تک کے لئے

موثر ہوتا ہے۔

بچے کی خواہش ہونے کی صورت میں کسی بھی وقت نکلوایا جاسکتا ہے۔

چھلارکھوانے اور نکلوانے کے لئے معانج سے رجوع کرنا ضروری ہے۔



A Member Association of
IPPF International
Planned Parenthood
Federation
South Asia Region



A Member Association of
IPPF International
Planned Parenthood
Federation
South Asia Region


ایم رجسی چھلہ

- غیر محفوظ مباشرت کی صورت میں پہلے پانچ دن کے اندر ایم رجسی چھلہ رکھانے سے بھی حمل روکا جاسکتا ہے۔
- اسے کچھ دن بعد نکالا بھی جاسکتا ہے یا اسے مستقل طور پر رکھا بھی جاسکتا ہے۔
- ایم رجسی چھلہ دس سے بارہ سال تک موثر ہو سکتا ہے۔
- چھلار کھوانے یا نکلوانے کے لئے اپنے معانج سے رجوع کریں۔



امپلانٹ

- مانع حمل امپلانٹ موثر اور محفوظ طریقہ ہے۔
- 3 سے 5 سال کے لئے حمل سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔
- امپلانٹ ایک یادوراڑز (Rods) پر مشتمل ہے جو ہار مونز کے اخراج سے حمل روکتا ہے۔
- اسے بازو کے اوپری حصہ یا ران کے اندروفی حصہ کی جلد کے نیچے براہ راست داخل کیا جاسکتا ہے۔
- بچ کی خواہش پر کسی بھی وقت نکلوایا جاسکتا ہے۔
- امپلانٹ لگوانے اور نکلوانے کے لئے معانج سے رجوع کرنا ضروری ہے۔
- بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی چھٹے ہفتے کے بعد ان کا استعمال کر سکتی ہیں۔




ایمِر جنسی مانع حمل گولیاں

- غیر محفوظ مباشرت کے فوراً بعد گولیاں کھانا پڑتی ہیں۔
- ایمِر جنسی مانع حمل گولیوں کو 72 گھنٹوں کے اندر کھالینا زیادہ موثر ہے لیکن اگر ممکن نہ ہو تو 120 گھنٹوں کے دوران بھی کھاسکتے ہیں۔
- ایمِر جنسی مانع حمل گولیاں انڈہ دانی میں انڈہ بننے کے عمل کو روک دیتی ہیں۔ گر انڈہ بار آ ور ہو جی جائے تو اسے رحم (بچہ دانی) کی دیوار سے چکنے سے روک دیتی ہیں جس سے حمل نہیں ٹھہرتا۔
- یہ گولیاں عارضی مانع حمل طریقہ ہے۔ مستقل استعمال کے لئے نہیں ہیں۔
- ایک ماہ میں چار گولیوں (دو خوراؤں) سے زیادہ استعمال کرنا منع ہے۔




مردانہ کنڈوم

- کنڈوم کا استعمال نہایت محفوظ اور موثر طریقہ ہے۔
- اس کے کوئی مضر اثرات نہیں۔
- کنڈوم ہی وہ واحد طریقہ ہے جونہ صرف حمل سے بچاتا ہے بلکہ اپج آئی وی اور ایڈز کے ساتھ دیگر جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں کے خطرات کو کم کرتا ہے۔
- ہر مرتبہ نیا کنڈوم استعمال کیا جائے۔



زنانہ کنڈوم

- کنڈوم کا استعمال نہایت محفوظ اور موثر طریقہ ہے۔
- جنسی ملاپ سے قبل عورت اس کو اپنی اندام نہانی میں رکھتی ہے یہ وہاں ڈھیلے انداز میں فٹ آتا ہے۔
- ہر مرتبہ نیا کنڈوم استعمال کیا جائے۔
- حمل سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ یہ جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن اور بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔
- اس کے کوئی مضر اثرات نہیں۔




A Member Association of
IPPF International Planned Parenthood Federation
South Asia Region

RAHNUMA

مانع حمل کے مستقل طریقے

نل بندی

- نل بندی خواتین کے لئے مستقل مانع حمل طریقہ ہے۔
- ان خواتین کے لئے موزوں ترین ہیں جن کو مزید بچپن نہیں چاہیے۔
- نل بندی سے جنسی صلاحیت یا احساسات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
- یہ طریقہ مستقل ہے اس عمل کے بعد کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
- یہ طریقہ اپنانے کے بعد عورت کو کسی طرح کی کمزوری یا تکلیف کی شکایت نہیں ہوتی۔




نس بندی

- نس بندی مردوں کے لئے مستقل مانع حمل کا طریقہ ہے۔
- ان مردوں کے لئے موزوں ترین ہیں جن کو مزید بچہ نہیں چاہیے۔
- نس بندی آپریشن کے بعد تین ماہ تک غیر محفوظ مباشرت میں احتیاط کریں۔
- اس طریقہ کو اپنانے کے بعد کسی طرح کی کمزوری یا تکلیف کی شکایت نہیں ہوتی۔
- اس طریقہ کو اپنانے سے جنسی صلاحیت اور احساسات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
- یہ طریقہ سو فیصد موثر اور مستقل ہے اس طریقہ کے بعد کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔



A Member Association of
IPPF International
Planned Parenthood
Federation
South Asia Region



A Member Association of
IPPF International
Planned Parenthood
Federation
South Asia Region

مانع حمل کے قدرتی طریقے

عزل

- عزل کا طریقہ حمل سے بچاؤ کے لئے ہے۔
- عزل میں مرد مادہ تولید کو باہر ہی خارج کر دیتا ہے۔
- کوئی بھی مرد اس طریقہ کو اپناسکتا ہے۔
- اگر صحیح طریقے سے عمل نہ کیا جائے تو کار آمد نہیں ہوتا۔



محفوظ دنوں کا جنسی ملاپ

- ﴿ حمل میں وقٹے کا یہ ایک قدرتی طریقہ ہے، جس میں ماہواری کے ایک دورانیے میں خواتین کے حاملہ ہونے کے موزوں ترین دنوں کے دوران مباشرت سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ ﴾
- ﴿ ان خواتین کے لئے موزوں ہے جن کی ماہواری کا ایک دورانیہ 23 سے 26 دن کا ہوتا ہے۔ ﴾
- ﴿ حاملہ ہونے کے موزوں ترین دن، ماہواری ختم ہونے کے دسویں (10) دن سے اٹھا رہویں (18) دن تک ہوتے ہیں اس لئے ان دنوں کے دوران غیر محفوظ مباشرت سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ ﴾
- ﴿ اس کے لئے کلینڈر یا cycle beads کی ضرورت پڑتی ہے۔ ﴾
- ﴿ کے رنگ دار دانے بار آوری کے ایام اور محفوظ دنوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ﴾
- ﴿ مزید معلومات کے لئے معانج سے رجوع کریں۔ ﴾



A Member Association of
IPPF International
Planned Parenthood
Federation
South Asia Region



A Member Association of
IPPF International
Planned Parenthood
Federation
South Asia Region

لیم مان کا دودھ پلانا LAM

مان کا دودھ پلانے کے ذریعے حمل روکنے کا قدرتی طریقہ لیم (LAM) ہے۔

لیم بچے کو پیدائش کے ابتدائی چھ ماہ تک صرف مان کا دودھ پلانے کی بنیاد پر حمل روکنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ اس کے موثر ہونے کے لئے درج ذیل تین شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔

☆ بچے کی پیدائش کے بعد ماہواری دوبارہ شروع نہ ہوئی ہو۔

☆ بچے کو صرف مان کا دودھ پلایا جائے۔

☆ بچے کی عمر چھ ماہ سے کم ہو۔